

Sanitair specificatie

Zuidendijkse Tuin te Dordrecht, type rijwoning en 2[^]1



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2025-06-04

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Toiletcombinatie - Badkamer**
4. **Wastafelcombinatie**
5. **Douchecombinatie**
6. **Radiator**

Inbouwreservoir met frame



Factuuromschrijving : GEB DUOFIX WNDCL H112CM SIGMA
 Artikelnummer : **5311108**
 Artikelcode leverancier : 111.308.00.6
 EAN nummer : 4025410591913



Bedieningspaneel closet/urinoir



Sigma01

Factuuromschrijving : GEB SIGMA01 BED PAN RND WT
 Artikelnummer : **4716734**
 Artikelcode leverancier : 115.770.11.5
 EAN nummer : 4025410035165
 Informatie : Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxlhx) 246x13x164mm, geschikt voor frontbediening, bediening tweeknops, geschikt voor wandcloset, type bekrachtiging mechanisch, glansgraad glanzend, oppervlaktebescherming geen (onbehandeld),



Closet

O.NOVO



Factuuromschrijving : V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W
 Artikelnummer : **4577102**
 Comm. bestelnr. : 5660 10 01
 EAN nummer : 4051202032562
 Informatie : Villeroy & Boch O.NOVO closet, keramiek, wit, (dxhxb) 560x350x360mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm





Closetzitting

O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVO CLOSZIT RVS SCHR N W
Artikelnummer	: 4609186
Comm. bestelnr.	: 9M39 61 01
EAN nummer	: 4051202032449
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, hartafstand schroefdraden 155mm, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), zitting/deksel duroplast, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), glansgraad glanzend, scharnierpootbevestiging aan zittin in deksel gestoken pennen,





Fontein

O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B FONTEIN R 1G MO 360X275
Artikelnummer	: 7394909
Artikelcode leverancier	: 43403R01
EAN nummer	: 4062373903742
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO wastafel / fontein, keramiek, wit, (hxd) 145x275mm, breedte/diameter 360mm, kraangat rechts, 1 kraangaten per waskom, glansgraad glanzend, overloop, kwaliteit overig, hangend, ovaal, diameter afvoergat 46mm, 1 gebruiksplaatsen, 1 waskommen, afzetplateau achterzijde



Schroefbevestigingsset



Factuuromschrijving	: BEER WAST-BEV.SET M8X80 B10
Artikelnummer	: 2054951
Comm. bestelnr.	: 21.5200-001
EAN nummer	: 8711962203959
Informatie	: De Beer schroefbevestigingsset, staal, lengte 80mm, aandraaivoorziening overig, kopvorm draadeind, draadmaat (metrisch) 8, ring staal/ijzer, met moer, met plug, met sluitring, oppervlaktebescherming verzinkt, schachtdiameter 8mm



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	: VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	: 1720994
Comm. bestelnr.	: 102 845
EAN nummer	: 4015211102845
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5754 p-, s-, beker sifon, messing, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), bekersiston, aansluiting afvoer schuifeind, met muurbuis, met afvoerplug, toepassing wastafel/fontein, soort geurslot water/vloeistof, richting uitlaat zijkant, vorm sifonbuis recht,



Toiletkraan


Costa, L

Factuuromschrijving	: GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	: 3922929
Comm. bestelnr.	: 20404001
EAN nummer	: 4005176842986
Informatie	: Grohe Costa L toiletkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 39mm, maat aansluiting aanvoer 1/2", met koppeling 12 mm capilair, blad/kraangat, kraan messing, uitvoering uitloop vast, oppervlaktebescherming verchroomd, aansluiting aanvoer buitendraad,



Wartelmoer

Factuuromschrijving	: SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	: 6000723
Comm. bestelnr.	: 26 509 06 99
EAN nummer	: 4021163115970
Informatie	: Schell wartelmoer, messing, chroom, draadaansluiting overig, uitwendige buisdiameter 10mm, maat draadaansluiting (inch) 1/2", aandraaivoorziening zeskant (hexagonaal), oppervlaktebescherming verchroomd



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort stopkraan voor sanitaire toestellen, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 3/8", haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting wartelmoer, met afdekrozet, bediening greep, kraan messing, afsluitmechanisme bovendeele niet keramisch,





Toebeh./onderdelen sanitaire kranen



Factuuromschrijving	: SCHE BUIS 10X 300 1/2X3/8
Artikelnummer	: 722918
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell toebeh./onderdelen sanitaire kranen, metaal, chroom, aansluitmaat 1/2"x3/8", lengte 300mm, diameter 10mm, type toebehoren/onderdelen aansluitpijp stopkraan, toebehoren, koperen buis, wartelmoer/wartelmoer, incl. kraag 14mm en 18mm



3. Toiletcombinatie - Badkamer



UW HUIS UW WENSEN

Closetcombinatie

O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVOPACK CL+ZT+RES PK W
Artikelnummer	:	4400418
Comm. bestelnr.	:	5661 T3 01
EAN nummer	:	4051202553371
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetcombinatie, keramiek, wit, type staand, spoelvorm diep, met bevestigingsmateriaal, montagewijze modelgebonden, met stopkraan, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelwaterhoeveelheid 4 - 6L, spoeling twee hoeveelheden, bediening reservoir drukknop, wateraansluiting links,



Closetaansluitstuk

303C

Factuuromschrijving	:	WISA AFVOERBOCHT 303 C
Artikelnummer	:	739250
Artikelcode leverancier	:	7010121440
EAN nummer	:	8711778048348
Informatie	:	Wisa 303C closetaansluitstuk haaks, kunststof, wit, lengte 180mm, uitwendige aansluitdiameter 100 - 110mm, uitwendige buisdiameter aansluiting 100mm, hoek 90°, steekmaat 37mm



Flexibele metalen aansluitslang

Clean-Fix S

Factuuromschrijving	:	SCHE FLEXSLANG 300MM
Artikelnummer	:	2342796
Comm. bestelnr.	:	10 204 06 99
EAN nummer	:	4021163149449
Informatie	:	Schell Clean-Fix S flexibele metalen aansluitslang, roestvaststaal (RVS), lengte 300mm, met omvlechting, geschikt voor drinkbaar water, max. druk 10bar, nom. diameter aansluiting 1 3/8" (10), aansluiting 1 knel, aansluiting 2 buiseind, inwendige diameter slang 9mm, met pakkingen,



Schroefbevestigingsset



Factuuromschrijving	: FISI BEVSCHRF MES 70MM WIT SE2
Artikelnummer	: 719500
Comm. bestelnr.	: 46151721
EAN nummer	: 8712061028405
Informatie	: Fisi schroefbevestigingsset, messing, lengte 70mm, aandraaivoorziening schroefgleuf, kopvorm overig, afdekkap wit, ring messing, met afdekkap, oppervlaktebescherming overig, schachtdiameter 5.5mm





Wastafel

O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B WASTAFEL MID 3G MO 600X460
Artikelnummer	: 7394762
Artikelcode leverancier	: 4A406001
EAN nummer	: 4065467346043
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO wastafel / fontein, keramiek, wit, (hxd) 185x460mm, breedte/diameter 600mm, kraangat midden, 1 kraangaten per waskom, doorslaanbare kraangaten links en rechts, glansgraad glanzend, overloop, kwaliteit overig, hangend, ovaal, geschikt voor sifonkap, geschikt voor zuil,



Schroefbevestigingsset

Factuuromschrijving	: BEER 215108001
Artikelnummer	: 8893780
Comm. bestelnr.	: 21.5108-001
EAN nummer	: 8711962049847
Informatie	: De Beer schroefbevestigingsset



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	: VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	: 729087
Comm. bestelnr.	: 100 674
EAN nummer	: 4015211100674
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5753 p-, s-, beker sifon, messing, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), bekersiston, aansluiting afvoer schuifeind, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, soort geurslot water/vloeistof, richting uitlaat zijkant, vorm sifonbuis recht, uitwendige buisdiameter afvoer 50mm, met rozet,





Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	: HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer	: 8635807
Artikelcode leverancier	: 71072000
EAN nummer	: 4011097738697
Informatie	: Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelkraan (opbouw) mechanisch, chroom, 1-gats kraangaten, uitvoering uitloop overig, kraanmondstuk straalbreker, oppervlaktebescherming verchroomd, kraan messing, oppervlaktebehandeling gepolijst, type uitloop vormgeperst, accentkleur overig, temperatuurbegrenzing,



Stopkraan voor sanitaire toestellen

SCHELL

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort stopkraan voor sanitaire toestellen, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 3/8", haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting wartelmoer, met afdekrozet, bediening greep, kraan messing, afsluitmechanisme bovendeele niet keramisch,



Spiegel

SILKLINE

Standaard

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: 1807930
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline Standaard wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas zilver, dikte 5mm, uitvoering oppervlakte mat





Spiegelklem

 **SILKLINE**

Factuuromschrijving	: SPIEGELKLEMSET VERNIKKELD
Artikelnummer	: 725861
Artikelcode leverancier	: 8200
EAN nummer	: 8717154528480
Informatie	: Silkline spiegelklem licht model, messing, chroom, glasdikte 5mm, met veer, vast, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal



Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	8635828
Artikelcode leverancier	:	13122000
EAN nummer	:	4011097739205
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, temperatuurbegrenzing, hartafstand 150mm, kraan messing, maat aansluiting aanvoer overig, type greep tweegreeps, aansluiting aanvoer buitendraad,



Glijstangcombinatie

hansgrohe

Crometta, 1jet

Factuuromschrijving	:	HAGR CROM 1J ES 9 D.SET 0.65M
Artikelnummer	:	4041654
Artikelcode leverancier	:	26535400
EAN nummer	:	4011097792026
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 1jet glijstangcombinatie, lengte glijstang 669mm, straalsoort rain, met handdouche, handdouche waterbesparend, handdouche met doorstroombegrenzer vast ingebouwd, accentkleur wit, met slang, verdeckte bevestiging, lengte doucheslang 1600mm, met bevestigingsmateriaal



Vloerput met 1 aansluiting

wavin
An Orbia business.

Factuuromschrijving	:	WAV AFVPLUGDC 3419615150
Artikelnummer	:	2322867
Artikelcode leverancier	:	3419615150
EAN nummer	:	8712148390104
Informatie	:	Wavin vloerput met 1 aansluiting, hoogte 158mm, uitwendige buisdiameter 50mm, richting uitlaat verticaal, vloerput kunststof, nom. diameter overig, rooster roestvaststaal (RVS), vorm rooster rechthoekig, lengte rooster 150mm, geschikt voor betonvloer, soort geurslot vloeistof, breedte rooster 150mm,





Radiator (elektrisch)



E-COMFORT, Claudia EcoDesign DIGI

Factuuromschrijving	: DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	: 6900769
Comm. bestelnr.	: 221142
EAN nummer	: 8719577001885
Informatie	: Drl E-COMFORT Claudia EcoDesign DIGI radiator (elektrisch), wit, (hxb) 1195x400mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, elektrische aansluiting snoer met stekker, programmeerbaar, vorstbeveiligingsschakeling, beschermingsgraad (IP) IP44, montagerichting verticaal,

