



- as • Aanbouw 2,4m achtergevel (op

- as • Aanbouw 1,2m achterg

- vel (op as) • Basis eerste verdieping

- as

- as

- ## RENVOOI ELEKTRA

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Centraaldoos/wandlichtpunt |  | Groepenkast |
|  | Enkeelpolige schakelaar (1050+vl.) |  | Loze buisleiding (300+vl.) |
|  | Serieschakelaar (1050+vl.) |  | Bedrade buisleiding (300+vl.) |
|  | Wisselschakelaar (1050+vl.) |  | Optische rookmelder |
|  | Gebombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geargd met enkelepolige schakelaar (1050+vl.) |  | Thermostaat (1500+vl.) |
|  | Gebombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geargd met wisselschakelaar (1050+vl.) |  | Schel |
|  | Enkele gearde wandcontactdoos (300+vl.) |  | Bedrukker |
|  | Dubbele gearde wandcontactdoos (300+vl.) |  | Afzuipunit/inblaaspunt |
| | |  | Regeling ventilatie (1500+vl.) |
| | |  | CO2 sensor t.b.v. ventilatie (1500+vl.) |

- | | | | |
|-----|---|------|-------------|
| UTP | Netwerk aansluitpunt | KT | Kooktoestel |
| TEL | Telecom aansluiting | KK | Koelkast |
| CAP | Centraal Aardpunt | BOI | Boiler |
| WTW | Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning) | VW | Vaatwasser |
| CON | Omvormer t.b.v. PV-panelen | MAGN | Magnetron |
| USB | USB opslaaupunt | WM | Wasmachine |
| AP | Loos punt t.b.v. Accesspoint | WD | Wasdroger |

	entree woningen
	meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
	tegelerwerk
	maaiveld
	binnendeur



- Tweede verdieping  • Kozijin in zijgevel tweede  • Alternatieve indeling tweede  • Techniekruimte aan achterzijde  • Alternatieve indeling tweede  • Alternatieve indeling tweede  • Basis tweede verdieping

BENVOOL ELEKTRA

RENVUOFEELKTRA

- ☒ Centraaldoos / wandlichtpunt ☐ Groepenkast

RENVUOTALESEMEEIN



--	--	--



- Kozijs in zijgevel begane grond (achterzijde) (alleen mogelijk bij bwnr. 22)
- Kozijs in zijgevel eerste verdieping met draaikiepraam (achterzijde) (alleen mogelijk bij bwnr. 22)
- Kozijs in zijgevel eerste verdieping met draaikiepraam (achterzijde) (alleen mogelijk bij bwnr. 22)


- Verdiepingshoge pui zijgevel (3 vlaks) (standaard en alleen mogelijk bij bwnr. 22)

Voor locaties buitenzonwering (screens), zie basis verkooptekeningen

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakbedekking plat dak / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking erkers / luifel voorgevel	EPDM	zwart
luifel voorgevel / kroonlijst dakrand	hout	ombergrijs
daktrim dakrand / erker / luifel / aanbouw (optioneel)	aluminium	ombergrijs
gevelmetselwerk + rollagen + teruggliggend metselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	koper
voetwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
kozijnen	hout	ombergrijs
ramen	hout	ombergrijs
lateien	staal	ombergrijs
voordeuren	hout	grijsblauw
kader voordeur	kunststeen	zwart
tuindeuren	hout	ombergrijs
deurdorpels	composit	antraciet
raamdorpels	beton	zwart
huisnummers	aluminium	grijs
buitenzonwering (screens) (indien van toepassing)	omkasting + geleiders doek	ombergrijs antraciet
hemelwaterafvoer voorzijde	aluminium	ombergrijs
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs

RENVOOI ALGEMEEN



		CS	JK
Def. Locatie		CS	JK
Omschrijving		CS	JK
Opgedragen			
Vorm Conceptwoningen B.V.			
Te Rotterdam			
Project			
New Brooklyn Bridge te Almere			
Type rijwoning 6,0m (Plat dak)			
Omschrijving		Schiedamschen 13 1014 CA Rotterdam Paviljoen 16 1100 AA Papendrecht T 010 - 64213300 E info@acorn.nl W www.acorn.nl	
Overzichts kopersopties gevels			
Bouwnummers 22 en 23			
Schaal	1:50	Fase	VK
Terminat	A0	Status	Definitief
Projectnr	250050	Bouwnr	0