

Offerte

VORM Ontwikkeling B.V.
Schiehaven 13
3024 EC ROTTERDAM

Referentienummer: 26173
Datum offerte: 11 juni 2026
Datum afdruk: 15 juli 2026

Adviseur: Afdeling projecten
Telefoon klant: +31106421500
Email-adres: p.maaskant@vorm.nl;j.kallenberg@vorm.nl;s.verhoeven@vorm.nl

Afleveradres:

Bnr. 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83,
91, 99, 107 en 115

Spijkenisse
Wijk: Stockholm
Aannemer: Vorm Bouw

Nieuwbouw: Ja

VORM Ontwikkeling B.V.,

Hierbij hebben wij het genoegen u een prijsopgave te doen toekomen voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

Keukenmeubelen



Uitvoering:

Fronttype:
Frontkleur 1:
Kleur kopse kant front:
Korpuscombinatie:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:

A, Image 2510 Zerox FM
kunststof dikkanten in frontk. (140)
SNOW (FM) (145FM)
SNOW (FM) (145FM)
SNOW (FM) (145FM)
SNOW (FM) (145FM)
SNOW (FM) (145FM)
SNOW (FM) (145FM)
Corpus afwerking (0)
Corpuskleur (0)

Type greep:	Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Kleur greep 1:	Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Greeppositie:	MI - midden (3)
Greepcombinatie:	Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Uitvoering plint:	FINAMAT (FM)
Kleur plint:	SNOW (FM) (145FM)
Uitvoering zijwand:	FINAMAT (FM)
Kleur zijwand:	SNOW (FM) (145FM)
Kleur kopse kant zijwand:	SNOW (FM) (145FM)
Type lade:	Zircon ZX950 Soft Stop (Z950)
Kleur lade:	ANTHRACITE (ZIRCO)
Type inzetprofiel:	Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Afwerking inzetprofiel:	Inzetprofiel Metall (afgerond) (A-MX)
Kleur inzetprofiel:	SNOW (MX) (145MX)
Kleur zijwand lade:	Glassoort (GLAS)
Afwerking rugwand:	Corpus afwerking (0)
Kleur rugwand:	Corpuskleur (0)
Afwerking legplank:	Corpus afwerking (0)
Kleur legplank:	Corpuskleur (0)
Type corpus:	Standaard corpus (0)
Werkbladhoogte:	935 mm
Plinthoogte:	130 mm

Uitvoering:	B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A
Type greep:	ZONDER GREEP (OG)
Kleur greep 1:	ZONDER GREEP (OG)
Greeppositie:	Zonder greepbor./zonder greep (10)
Greepcombinatie:	ZONDER GREEP (OG)
Werkbladhoogte:	935 mm
Plinthoogte:	130 mm

no	code		artikelomschrijving	hg	br	aantal	bedrag
1	PPPAK	A	Premium Plus pakket De volgende luxe en kwaliteit wordt met de keuken meegeleverd: - Corpus binnen en buiten in kleur - Q19 kwaliteistcorpus - 19 mm bodems en legplanken - Zircon SX105 Anthracite scharnieren - Anthracite klepdeur-beslag - Anthracite interieuren - Geschroefde rugwanden - Doorlopende onderbodems - Metalen beschermplaat onder koelkasten - Verdekt ophangstelsel - Filigrane Anthracite legplankdragers - Anthracite Torx verbindingsschroeven en greepschroeven - Extra diepe onderkasten - X13 rastermaat Kookwand bestaande uit:			1	
2	XUJS607857	A L	Onderkast met binnenlade Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	1	
3	ZBEZ60	A	Bestekindeling kunststof			1	

no	code		artikelomschrijving	hg	br	aantal	bedrag
4	XUN607857	A	Ovenombouwkast Bestemd voor apparaten: Siemens HB454G0A3F, Siemens EH631HEB1E Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	1	
5	XUV1257865	A R	Hoekonderkast met legplank(en) Hoek 90°, front links 75mm, front rechts 675mm Afmetingen: 1250 x 780 x 650 mm	78	125	1	
6	SSB15	A	Plint standaardlengte	15	58	1	
7	SB13	A	Plint per meter Afmetingen: 1942 x 130 x 16 mm	13	194. 2	1	
8	XUSP907857	A	Spoelwand bestaande uit: Spoelkast met deur Afmetingen: 900 x 780 x 575 mm	78	90	1	
9	XUFG6074	A	Front t.b.v. vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Siemens SN63H804UE Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	1	
10	GST19221	A	Zijwandafdekpaneel Afmetingen: 19 x 2080 x 597 mm	208	1.9	1	
11	XGASG523L	A L	Greeplijst Afmetingen: 34 x 2080 x 575 mm	208	3.4	1	
12	GU6020857-6	B R	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Siemens KI86VNSE0 Afmetingen: 600 x 2080 x 575 mm	208	60	1	
13	MSGL-L	B	Uitsparing			1	
14	PFG20208	A R	Hoog passtuk Afmetingen: 53 x 2080 x 575 mm	208	5.3	1	
15	SB13	A	Plint per meter Afmetingen: 2347 x 130 x 16 mm	13	234. 7	1	

Apparatuur/Diversen

aant	code	artikelomschrijving	bedrag
1	Garantie SIEMENS	U ontvangt na registratie op de Siemens site, 5 jaar garantie op apparatuur wanneer u vier of meer Siemens keukenapparaten in één keer in Nederland aanschaft. Dit betekent dat u naast de standaard termijn van 2 jaar nog eens 3 jaar extra garantie krijgt. In het 3e tot en met 5e jaar worden bij een reparatiebezoek wel voorrijkosten in rekening gebracht.	

aant	code	artikelomschrijving	bedrag
1	Siemens HB454G0A3F 	Multifunctionele oven * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 3.6 kW *	
1	Siemens EH631HEB1E 	Inductiekookplaat * Aansluitwaarde 7.4 kW *	
1	Siemens SN63H804UE 	Volledig integreerbare vaatwasmachine * Energieklasse D * * Aansluitwaarde 2.4 kW *	
1	Siemens KI86VNSE0 	Integreerbare koelvriescombinatie * Energieklasse E *	
1	Siemens LC95BCC60 	Wandafzuigkap * Energieklasse B * * Aansluitwaarde 200 Watt *	
1	Siemens LZ11FBI16 	Recirculatieset	
1	Dekker 240271 	Diverse	

aant	code	artikelomschrijving	bedrag
1	Dekker 240081	Sifon	
			
1	Dekker 250433	Eenhendelmengkraan	
			
1	Dekker 250383	Filterstopkraan	
			
1	Montage MONTAGE	Plaatsen en aansluiten van de keuken excl. meerwerk (hak- breek- leiding- en groepenwerk etc.).	
			
1	Montage KLEIN MAT.	Kleinmaterialen	
1	Montage TRANSPORT	Transport kosten. Eventuele kosten voor een bouwlift en/of een kraan zijn niet inbegrepen.	
			
1	Montage AFVAL	Afval/verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk op laten halen en laten recyclen.	
			

Werkblad(en)

Uitvoering:

Uitvoering werkblad:

Kleur werkblad:

Type randafwerking werkblad:

Kleur randafwerking werkblad:

Uitvoering achterwand:

Kleur achterwand:

Randafwerking Achterwand:

Dekker

TopLaminaat RM25 multiplex Easy (S16)

XXX Bestelkleur/ Handmatig (TLKBC)

ABS2 - ABS/PP randafwerking (ABS25)

XXX Bestelkleur/ Handmatig (TLKBC)

TopLaminaat NAW8 MDF achterwand Easy (Q86)

XXX Bestelkleur/ Handmatig (TLKBC)

A - HPL afgeplakte zijde (Easy) (A)

aant	code	omschrijving	bedrag
1	RM25SPE-060	Multiplex werkblad met kunststof toplaag Afmetingen: 1855 x 25 x 600 mm	
1	RM25SPE-ABS	Randafwerking ABS Afmetingen: 5000 x 25 x 1 mm	
1	RM25SPE-060	Multiplex werkblad met kunststof toplaag Afmetingen: 2150 x 25 x 600 mm	
1	NAW-0-010	Tegelplint Afmetingen: 455 x 99 x 9 mm	
1	NAW-0-065	Achterwand Afmetingen: 900 x 650 x 9 mm	
1	NAW-0-010	Tegelplint Afmetingen: 1100 x 99 x 9 mm	
1	NAW-0-010	Tegelplint Afmetingen: 2150 x 99 x 9 mm	
2	NAW-A-NW	Afgewerkte kant achterwand Afmetingen: 2000 x 9 x 1 mm	
1	SDE-0913	RVS vlakinbouwspoelbak Inbouwmethode: Vlakinbouw	
			
1	RMXXSPE-KPL	Uitsparing	
1	KRG035	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	
1	RMXXSPE-HV1	Hoekkoppeling haaks	

Totaal te betalen:	€	9.000,00
Inbegrepen btw 21%	€	1.561,98

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Deze offerte is tot 2 weken na offertedatum geldig.

Mochten er naar aanleiding van deze offerte nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet even contact met mij of één van mijn collega's op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Afdeling projecten
Image Keukens

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nummer 306/1995.

In geval van natuursteen wijzen wij u erop dat elke steen uniek is en kan derhalve kleurafwijkingen en structuurverschillen tonen, reclamatie's met betrekking hierop kunnen dan ook niet aanvaard worden.

Tevens zijn stenen bladen altijd poreus en vlekgevoelig, dit geldt in het bijzonder voor bladen welke gezoet (mat) of anticato (gebrand) zijn, hierop zijn reclamatie's dan ook niet van toepassing.

Werkbladen van keramisch materiaal zijn minder stoot- en breukbestendig, houd u rekening met de aandachtspunten en onderhoudsadviezen van de producent/leverancier (ga nooit op het blad staan of zitten).

Breuk en/of schades ontstaan aan werkbladen na oplevering van uw keuken vallen niet onder garantie.

In geval van een ambachtelijke houten of fineer keuken verwijzen wij u naar de Karakteristieke kenmerken van hout.

In geval van gekleurde en/of color coated producten (spoelbakken/ kranen etc.) wijzen wij u op de onderhoudsadviezen en garantievoorzieningen van de betreffende producent/leverancier.

De hoeken in de keukenruimte dienen haaks te zijn en de wanden te lood te staan en vlak te zijn, op onvolkomenheden welke ontstaan als dit niet het geval is kan niet worden gereclameerd.

Standaard gaan wij uit van een vloerhoogte van 15 mm, indien de vloerhoogte gewijzigd dient te worden verzoeken wij u dit aan ons te melden. Dit kan tot 3 maanden voor levering van de keuken.

Tussentijdse prijsstijgingen worden niet aan u doorberekend. Aanpassingen in prijs door type en/of modelwijzigingen worden tegen meer- of minderprijs aan u doorberekend tegen het in uw opdracht vermelde kortingspercentage.

Opdrachten zijn bindend behoudens goedkeuring directie, en onder voorbehoud van overheidswege opgelegde wijzigingen.

Eventuele kosten voor een bouwlift en/of kraan zijn niet inbegrepen.

U dient zelf zorg te dragen voor registratie van onderdelen en/of apparatuur ten behoeve van eventuele verlengde garanties.

MET BETREKKING TOT PROJECT ORDERS HET VOLGENDE: Wijzigingen van technische aard kunnen alleen wordendoorgevoerd tot de sluitingsdatum van het betreffende project.

Overige wijzigingen (kleur front, blad, apparatuur etc.) kunnen nog worden doorgevoerd tot aan het afroepgesprek ongeveer 3 maanden voor oplevering van de woning/appartement.

Het is aangaande het laatst genoemde aan te bevelen de eventuele wijzigingen te verzamelen en in één keer te laten aanpassen, dit om foutkansen en misverstanden te beperken.











Stockholm
Bouwnummer
11, 19, 27, 35, 43,
51, 59, 67, 75, 83,
91, 99, 107 en 115




VORM Ontwikkeling B.V. Schiehaven 13 3024 EC ROTTERDAM Ontwerpeergave: Ontwerp (Bovenaanzicht) Schaal: Schermgrootte Status: Ontwerp Referentienummer:	image keukens Willem Beukelszstraat 4 - 3261 LV OUD-BEIJERLAND Afdeling projecten Adres: Contact: Telefoon:	Fabrikant: Rotpunkt NL v. 218 Assortiment: 2510 Zerox FM, 25MM 25 mm Front: 145FM SNOW (FM) Greep: XGA Inzetprofiel Metall (afgerond) Werkblad: 10014 6499 TCG
De weergaven dienen alleen als grafische overzicht en zijn niet maatnauwkeurig. Kleuren en structuur kunnen afwijken. Wijzigingen van de frontindeling zijn voorbehouden door de fabrikant.	Ontworpen met KPS.MAX	Afgedrukt: 14-07-2026

Stockholm
Bouwnummer
11, 19, 27, 35, 43,
51, 59, 67, 75, 83,
91, 99, 107 en 115



VORM Ontwikkeling B.V. Schiehaven 13 3024 EC ROTTERDAM Ontwerpeergave: Ontwerp (Voorraanzicht) Schaal: Schermgrootte Status: Ontwerp Referentienummer:	image keukens Willem Beukelszstraat 4 - 3261 LV OUD-BEIJERLAND Afdeling projecten Adres: Contact: Telefoon:	Fabrikant: Rotpunkt NL v. 218 Assortiment: 2510 Zerox FM, 25MM 25 mm Front: 145FM SNOW (FM) Greep: XGA Inzetprofiel Metaal (afgerond) Werkblad: 10014 6499 TCG	Ontworpen met KPS.MAX Afgedrukt: 14-07-2026
---	---	---	--

Stockholm
Bouwnummer
11, 19, 27, 35, 43,
51, 59, 67, 75, 83,
91, 99, 107 en 115



VORM Ontwikkeling B.V. Schiehaven 13 3024 EC ROTTERDAM Ontwerpweergave: Ontwerp (Voorraanzicht) Schaal: Schermgrootte Status: Ontwerp Referentienummer:	image keukens Willem Beukelszstraat 4 - 3261 LV OUD-BEIJERLAND Afdeling projecten Adres: Contact: Telefoon:	Fabrikant: Rotpunkt NL v. 218 Assortiment: 2510 Zerox FM, 25MM 25 mm Front: 145FM SNOW (FM) Greep: XGA Inzetprofiel Metaal (afgerond) Werkblad: 10014 6499 TCG	Ontworpen met KPS.MAX Afgedrukt: 14-07-2026
--	--	---	--