

Offerte

VORM Ontwikkeling B.V.
Schiehaven 13
3024 EC ROTTERDAM

Referentienummer: 26194

Datum offerte: 13 juni 2026

Datum afdruk: 14 juli 2026

Adviseur: Afdeling projecten

Telefoon klant: +31106421500

Email-adres: p.maaskant@vorm.nl;j.kallenberg@vorm.nl;s.verhoeven@vorm.nl

Afleveradres:

Bnr. 151

Spijkenisse

Wijk: Stockholm

Aannemer: Vorm Bouw

Nieuwbouw: Ja

VORM Ontwikkeling B.V.,

Hierbij hebben wij het genoegen u een prijsopgave te doen toekomen voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

Keukenmeubelen



Uitvoering:

Fronttype:

Frontkleur 1:

Kleur kopse kant front:

Korpuscombinatie:

Kleur buitenzijde korpus:

Kleur binnenzijde korpus:

Kleur kopse kant korpus:

Uitvoering zichtzijde:

Kleur zichtzijde:

Type greep:

A, Image 2510 Zerox FM

kunststof dikkanten in frontk. (140)

KASHMIR (FM) (781FM)

KASHMIR (FM) (781FM)

KASHMIR (FM) (781FM)

KASHMIR (FM) (781FM)

KASHMIR (FM) (781FM)

KASHMIR (FM) (781FM)

Corpus afwerking (0)

Corpuskleur (0)

Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)

Kleur greep 1:	Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Greeppositie:	MI - midden (3)
Greepcombinatie:	Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Uitvoering plint:	FINAMAT (FM)
Kleur plint:	KASHMIR (FM) (781FM)
Uitvoering zijwand:	FINAMAT (FM)
Kleur zijwand:	KASHMIR (FM) (781FM)
Kleur kopse kant zijwand:	KASHMIR (FM) (781FM)
Type lade:	Zircon ZX950 Soft Stop (Z950)
Kleur lade:	ANTHRACITE (ZIRCO)
Type inzetprofiel:	Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Afwerking inzetprofiel:	Inzetprofiel Metall (afgerond) (A-LX)
Kleur inzetprofiel:	KASHMIR (LX) (781LX)
Kleur zijwand lade:	Glasoort (GLAS)
Afwerking rugwand:	Corpus afwerking (0)
Kleur rugwand:	Corpuskleur (0)
Afwerking legplank:	Corpus afwerking (0)
Kleur legplank:	Corpuskleur (0)
Type corpus:	Standaard corpus (0)
Werkbladhoogte:	935 mm
Plinthoogte:	130 mm


Uitvoering:	B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A
Type greep:	ZONDER GREEP (OG)
Kleur greep 1:	ZONDER GREEP (OG)
Greeppositie:	Zonder greepbor./zonder greep (10)
Greepcombinatie:	ZONDER GREEP (OG)
Werkbladhoogte:	935 mm
Plinthoogte:	130 mm

no	code		artikelomschrijving	hg	br	aantal	bedrag
1	PPPAK	A	Premium Plus pakket De volgende luxe en kwaliteit wordt met de keuken meegeleverd: - Corpus binnen en buiten in kleur - Q19 kwaliteistcorpus - 19 mm bodems en legplanken - Zircon SX105 Anthracite scharnieren - Anthracite klepdeur-beslag - Anthracite interieuren - Geschroefde rugwanden - Doorlopende onderbodems - Metalen beschermplaat onder koelkasten - Verdekt ophangstelsel - Filigrane Anthracite legplankdragers - Anthracite Torx verbindingsschroeven en greepschroeven - Extra diepe onderkasten - X13 rastermaat Spoelwand bestaande uit:			1	
2	XPFU2078	A	L Onderkastpasstuk	78	20	1	
3	XU1007857	A	Onderkast met deur Afmetingen: 1000 x 780 x 575 mm	78	100	1	
4	XUSP1007857	A	Spoelkast met deur	78	100	1	
5	XUFG6074	A	Front t.b.v. vaatwasmachine Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	1	

no	code		artikelomschrijving	hg	br	aantal	bedrag
6	G6020857	B	L Hoge kast	208	60	1	
7	MSGL-R	B	Uitsparing			1	
8	XGASG623	A	Greeplijst			1	
9	GN6020857-3	B	L Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat Afmetingen: 600 x 2080 x 575 mm	208	60	1	
10	MSGL-B	A	Uitsparing			1	
11	XGASG623	A	Greeplijst Afmetingen: 36 x 2080 x 575 mm	208	3.6	1	
12	GU6020857-6	B	R Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Afmetingen: 600 x 2080 x 575 mm	208	60	1	
13	MSGL-L	A	Uitsparing			1	
14	PF20208	A	R Hoog passtuk Afmetingen: 50 x 2080 x 575 mm	208	5	1	
15	SB13	A	Plint per meter Afmetingen: 2500 x 130 x 16 mm	13	250	2	
16	XST19100	A	Kookeiland bestaande uit: Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 19 x 880 x 894 mm	88	1.9	1	
17	XU2GJS607857	A	Onderkast met lade en uittreklade Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	1	
18	ZBEZ60	A	Bestekindeling kunststof			1	
19	XUKTL2G6078 57	A	Kookplaatkast met uittrekladen Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	1	
20	XU2G607857	A	Onderkast met 2 uittrekladen Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	1	
21	XST19100	A	Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 19 x 880 x 894 mm	88	1.9	1	
22	XST19101	A	Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 19 x 1800 x 880 mm	180	1.9	1	
23	SB13	A	Plint per meter Afmetingen: 1800 x 130 x 16 mm	13	180	1	
24	PFH2078	A	L Hangkasten bestaande uit: Bovenkastpasstuk	78	20	1	
25	XH1007835	A	Bovenkast met 2 legplanken	78	100	1	
26	XH1007835	A	Bovenkast met 2 legplanken	78	100	1	
27	XH607835	A	R Bovenkast met 2 legplanken	78	60	1	

Apparatuur/Diversen

aant	code	artikelomschrijving	bedrag
1	Garantie SIEMENS	U ontvangt na registratie op de Siemens site, 5 jaar garantie op apparatuur wanneer u vier of meer Siemens keukenapparaten in één keer in Nederland aanschaft. Dit betekent dat u naast de standaard termijn van 2 jaar nog eens 3 jaar extra garantie krijgt. In het 3e tot en met 5e jaar worden bij een reparatiebezoek wel voorrijkosten in rekening gebracht.	
1	Siemens HB934GAB1 	Multifunctionele oven * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 3.6 kW *	
1	Siemens KI86NSFE0 	Integreerbare dubbele koelvriescombinatie * Energieklasse E *	
1	Siemens SN65Z802BE 	Volledig integreerbare vaatwasmachine * Energieklasse B * * Aansluitwaarde 2.4 kW *	
1	Siemens EH877HEC1E 	Inductiekookplaat * Aansluitwaarde 7.4 kW *	
1	Siemens LC95BCC60 	Wandafzuigkap * Energieklasse B * * Aansluitwaarde 200 Watt *	

aant	code	artikelomschrijving	bedrag
1	Siemens LZ11FBI16	Recirculatieset	
			
1	Dekker 240271	Diverse	
			
1	Dekker 240081	Sifon	
			
1	Dekker 250433	Eenhendelmengkraan	
			
1	Dekker 250383	Filterstopkraan	
			
1	Dekker 321125	LED verlichtingsset	
			
1	Dekker 320258	Accessoire t.b.v. LED verlichting	
			
1	Montage MONTAGE	Plaatsen en aansluiten van de keuken excl. meerwerk (hak- breek- leiding- en groepenwerk etc.).	
			
1	Montage KLEIN MAT.	Kleinmaterialen	

aant	code	artikelomschrijving	bedrag
1	Montage TRANSPORT 	Transport kosten. Eventuele kosten voor een bouwlift en/of een kraan zijn niet inbegrepen.	
1	Montage AFVAL 	Afval/verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk op laten halen en laten recycleren.	

Werkblad(en)

Uitvoering:

Uitvoering werkblad:

Kleur werkblad:

Type randafwerking werkblad:

Kleur randafwerking werkblad:

Uitvoering achterwand:

Kleur achterwand:

Randafwerking Achterwand:

Dekker

TopLaminaat RM25 multiplex Easy (S16)

XXX Bestelkleur/ Handmatig (TLKBC)


ABS2 - ABS/PP randafwerking (ABS25)

XXX Bestelkleur/ Handmatig (TLKBC)

TopLaminaat NAW8 MDF achterwand Easy (Q86)

XXX Bestelkleur/ Handmatig (TLKBC)

A - HPL afgeplakte zijde (Easy) (A)

aant	code	omschrijving	bedrag
1	RM25SPE-060	Multiplex werkblad met kunststof toplaag Afmetingen: 2689 x 25 x 600 mm	
1	RM25SPE-090	Multiplex werkblad met kunststof toplaag Afmetingen: 1848 x 25 x 900 mm	
2	RM25SPE-ABS	Randafwerking ABS Afmetingen: 4000 x 25 x 1 mm	
1	NAW-0-010	Tegelplint Afmetingen: 3289 x 99 x 9 mm	
2	NAW-A-NW	Afgewerkte kant achterwand Afmetingen: 2000 x 9 x 1 mm	
1	SDE-0913	RVS vlainbouwspoelbak Inbouwmethode: Vlainbouw 	
1	RMXXSPE-KPL	Uitsparing	
1	KRG035	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	

Totaal te betalen:	€	15.000,00
Inbegrepen btw 21%	€	2.603,31

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Deze offerte is tot 2 weken na offertedatum geldig.

Mochten er naar aanleiding van deze offerte nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet even contact met mij of één van mijn collega's op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Afdeling projecten
Image Keukens

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nummer 306/1995.

In geval van natuursteen wijzen wij u erop dat elke steen uniek is en kan derhalve kleurafwijkingen en structuurverschillen tonen, reclamatie's met betrekking hierop kunnen dan ook niet aanvaard worden.

Tevens zijn stenen bladen altijd poreus en vlekgevoelig, dit geldt in het bijzonder voor bladen welke gezoet (mat) of anticato (gebrand) zijn, hierop zijn reclamatie's dan ook niet van toepassing.

Werkbladen van keramisch materiaal zijn minder stoot- en breukbestendig, houd u rekening met de aandachtspunten en onderhoudsadviezen van de producent/leverancier (ga nooit op het blad staan of zitten).

Breuk en/of schades ontstaan aan werkbladen na oplevering van uw keuken vallen niet onder garantie.

In geval van een ambachtelijke houten of fineer keuken verwijzen wij u naar de Karakteristieke kenmerken van hout.

In geval van gekleurde en/of color coated producten (spoelbakken/ kranen etc.) wijzen wij u op de onderhoudsadviezen en garantievoorzwaarden van de betreffende producent/leverancier.

De hoeken in de keukenruimte dienen haaks te zijn en de wanden te lood te staan en vlak te zijn, op onvolkomenheden welke ontstaan als dit niet het geval is kan niet worden gereclameerd.

Standaard gaan wij uit van een vloerhoogte van 15 mm, indien de vloerhoogte gewijzigd dient te worden verzoeken wij u dit aan ons te melden. Dit kan tot 3 maanden voor levering van de keuken.

Tussentijdse prijsstijgingen worden niet aan u doorberekend. Aanpassingen in prijs door type en/of modelwijzigingen worden tegen meer- of minderprijs aan u doorberekend tegen het in uw opdracht vermelde kortingspercentage.

Opdrachten zijn bindend behoudens goedkeuring directie, en onder voorbehoud van overheidswege opgelegde wijzigingen.

Eventuele kosten voor een bouwlift en/of kraan zijn niet inbegrepen.

U dient zelf zorg te dragen voor registratie van onderdelen en/of apparatuur ten behoeve van eventuele verlengde garanties.

MET BETREKKING TOT PROJECT ORDERS HET VOLGENDE: Wijzigingen van technische aard kunnen alleen wordendoorgevoerd tot de sluitingsdatum van het betreffende project.

Overige wijzigingen (kleur front, blad, apparatuur etc.) kunnen nog worden doorgevoerd tot aan het afroepgesprek ongeveer 3 maanden voor oplevering van de woning/appartement.


Het is aangaande het laatst genoemde aan te bevelen de eventuele wijzigingen te verzamelen en in één keer te laten aanpassen, dit om foutkansen en misverstanden te beperken.













VORM Ontwikkeling B.V. Schiehaven 13 3024 EC ROTTERDAM Ontwerpeergave: Ontwerp (Bovenaanzicht) Schaal: Schermgrootte Status: Ontwerp Referentienummer: De weergaven dienen alleen als grafische overzicht en zijn niet maatnauwkeurig. Kleuren en structuur kunnen afwijken. Wijzigingen van de frontindeling zijn voorbehouden door de fabrikant.	image keukens Willem Beukelszstraat 4 - 3261 LV OUD-BEIJERLAND Afdeling projecten Adres: Contact: Telefoon:	Fabrikant: Rotpunkt NL v. 218 Assortiment: 2510 Zerox FM, 25MM 25 mm Front: 781FM KASHMIR (FM) Greep: XGA Inzetprofiel Metall (afgerond) Werkblad: 9233 3446 KER	Ontworpen met KPS.MAX Algedrukt: 14-07-2026
--	--	---	---



VORM Ontwikkeling B.V. Schiehaven 13 3024 EC ROTTERDAM Ontwerpweg: Ontwerp (Bovenaanzicht) Schaal: Schermgrootte Status: Ontwerp Referentie: Referentie	image keukens Willem Beukelszstraat 4 - 3261 LV OUD-BEIJERLAND Afdeling projecten	Fabrikant: Rotpunkt NL v. 218 Assortiment: 2510 Zerox FM, 25MM 25 mm Front: 781FM KASHMIR (FM) Griep: XGA Inzetprofiel Metall (afgerond) Werkblad: 9233 3446 KER	Ontworpen met KPS.MAX	Afgedrukt: 14-07-2026

Stockholm
Bouwnummer
151



VORM Ontwikkeling B.V. Schiehaven 13 3024 EC ROTTERDAM Ontwerpweergave: Ontwerp (Voorraanzicht) Schaal: Schermgrootte Status: Ontwerp Referentienummer: De weergaven dienen alleen als grafische overzicht en zijn niet maatnauwkeurig. Kleuren en structuur kunnen afwijken. Wijzigingen van de frontindeling zijn voorbehouden door de fabrikant.	image keukens Adres: Willem Beukelszstraat 4 - 3261 LV OUD-BEIJERLAND Contact: Afdeling projecten Telefoon:	Fabrikant: Rotpunkt NL v. 218 Assortiment: 2510 Zerox FM, 25MM 25 mm Front: 781FM KASHMIR (FM) Greep: XGA Inzetprofiel Metall (afgerond) Werkblad: 9233 3446 KER	Ontworpen met KPS.MAX Afgedrukt: 14-07-2026
---	--	---	---