

## Offerte

VORM Ontwikkeling B.V.  
Schiehaven 13  
3024 EC ROTTERDAM

Referentienummer: 26165

Datum offerte: 11 juni 2026

Datum afdruk: 15 juli 2026

Adviseur: Afdeling projecten

Telefoon klant: +31106421500

Email-adres: p.maaskant@vorm.nl;j.kallenberg@vorm.nl;s.verhoeven@vorm.nl

Afleveradres:

Bnr. 8

Spijkenisse

Wijk: Stockholm

Aannemer: Vorm Bouw

Nieuwbouw: Ja

VORM Ontwikkeling B.V.,

Hierbij hebben wij het genoegen u een prijsopgave te doen toekomen voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

## Keukenmeubelen



### Uitvoering:

Fronttype:

Frontkleur 1:

Kleur kopse kant front:

Korpuscombinatie:

Kleur buitenzijde korpus:

Kleur binnenzijde korpus:

Kleur kopse kant korpus:

Uitvoering zichtzijde:

Kleur zichtzijde:

Type greep:

### A, Image 2510 Zerox FM

kunststof dikkanten in frontk. (140)

BEACH GREY (FM) (879FM)

BEACH GREY (FM) (879FM)

BEACH GREY (FM) (879FM)

BEACH GREY (FM) (879FM)

BEACH GREY (FM) (879FM)

BEACH GREY (FM) (879FM)

Corpus afwerking (0)

Corpuskleur (0)

Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)

Kleur greep 1: Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)  
 Greeppositie: MI - midden (3)  
 Greeppositie: Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)  
 Uitvoering plint: FINAMAT (FM)  
 Kleur plint: BEACH GREY (FM) (879FM)  
 Type lade: Zircon ZX950 Soft Stop (Z950)  
 Kleur lade: ANTHRACITE (ZIRCO)  
 Type inzetprofiel: Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)  
 Afwerking inzetprofiel: Inzetprofiel Metall (afgerond) (A-LX)  
 Kleur inzetprofiel: BEACH GREY (LX) (879LX)  
 Kleur zijwand lade: Glassoort (GLAS)  
 Afwerking rugwand: Corpus afwerking (0)  
 Kleur rugwand: Corpuskleur (0)  
 Afwerking legplank: Corpus afwerking (0)  
 Kleur legplank: Corpuskleur (0)  
 Type corpus: Standaard corpus (0)  
 Werkbladhoogte: 935 mm  
 Plinthoogte: 130 mm


**Uitvoering:**

**B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**  
 Type greep: ZONDER GREEP (OG)  
 Kleur greep 1: ZONDER GREEP (OG)  
 Greeppositie: Zonder greepbor./zonder greep (10)  
 Greeppositie: ZONDER GREEP (OG)  
 Werkbladhoogte: 935 mm  
 Plinthoogte: 130 mm

| no | code              |   | artikelomschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hg | br  | aantal | bedrag |
|----|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 1  | PPPAK             | A | Premium Plus pakket<br>De volgende luxe en kwaliteit wordt met de<br>keuken meegeleverd: - Corpus binnen en<br>buiten in kleur - Q19 kwaliteistcorpus - 19 mm<br>bodems en legplanken - Zircon SX105<br>Anthracite scharnieren - Anthracite klepdeur-<br>beslag - Anthracite interieuren - Geschroefde<br>rugwanden - Doorlopende onderbodems -<br>Metalen beschermplaat onder koelkasten -<br>Verdekt ophangstelsel - Filigrane Anthracite<br>legplankdragers - Anthracite Torx verbin-<br>dingsschroeven en greepschroeven - Extra<br>diepe onderkasten - X13 rastermaat<br><b>Hoofdkeuken bestaande uit:</b> |    |     | 1      |        |
| 2  | OTASX-L           | A | Uitsparing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     | 1      |        |
| 3  | XUSP1207857       | A | Spoelkast met deur<br>Afmetingen: 1200 x 780 x 575 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 | 120 | 1      |        |
| 4  | XUFG6074          | A | Front t.b.v. vaatwasmachine<br>Bestemd voor apparaat: Siemens SN65Z802BE<br>Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78 | 60  | 1      |        |
| 5  | XU2GJS120785<br>7 | A | Onderkast met lade en uittreklade<br>Afmetingen: 1200 x 780 x 575 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 | 120 | 1      |        |
| 6  | ZBEZ120           | A | Bestekindeling kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     | 1      |        |

| no | code        |     | artikelomschrijving                                                                                                                  | hg  | br  | aantal | bedrag |
|----|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|
| 7  | GN6020857-3 | B L | Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat<br>Bestemd voor apparaat: Siemens HB934GAB1<br>Afmetingen: 600 x 2080 x 575 mm                       | 208 | 60  | 1      |        |
| 8  | MSGL-R      | B   | Uitsparing                                                                                                                           |     |     | 1      |        |
| 9  | XGASG623    | A   | Greeplijst<br>Afmetingen: 36 x 2080 x 575 mm                                                                                         | 208 | 3.6 | 1      |        |
| 10 | MSGL-L      | A   | Uitsparing                                                                                                                           |     |     | 1      |        |
| 11 | GU6020857-6 | B R | Hoge kast t.b.v. integreerbare<br>koelvriescombinatie<br>Bestemd voor apparaat: Siemens KI86NSFE0<br>Afmetingen: 600 x 2080 x 575 mm | 208 | 60  | 1      |        |
| 12 | PFG20208    | A R | Hoog passtuk<br>Afmetingen: 50 x 2080 x 575 mm                                                                                       | 208 | 5   | 1      |        |
| 13 | SB13        | A   | Plint per meter<br>Afmetingen: 2500 x 130 x 16 mm                                                                                    | 13  | 250 | 2      |        |
| 14 | SSB15       | A   | Plint standaardlengte                                                                                                                | 15  | 58  | 1      |        |
| 15 | XH607835    | A L | <b>Hangkast bestaande uit:</b><br>Bovenkast met 2 legplanken<br>Afmetingen: 600 x 780 x 350 mm                                       | 78  | 60  | 1      |        |
| 16 | XH607835    | A R | Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                           | 78  | 60  | 1      |        |
| 17 | XH607835    | A L | Bovenkast met 2 legplanken                                                                                                           | 78  | 60  | 1      |        |

### Apparatuur/Diversen

| aant | code               | artikelomschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bedrag |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Garantie SIEMENS   | U ontvangt na registratie op de Siemens site, 5 jaar garantie op apparatuur wanneer u vier of meer Siemens keukenapparaten in één keer in Nederland aanschaft. Dit betekent dat u naast de standaard termijn van 2 jaar nog eens 3 jaar extra garantie krijgt. In het 3e tot en met 5e jaar worden bij een reparatiebezoek wel voorrijkosten in rekening gebracht. |        |
| 1    | Siemens LZ11FBI16  | Recirculatieset<br>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 1    | Siemens SN65Z802BE | Volledig integreerbare vaatwasmachine<br>* Energieklasse B *<br>* Aansluitwaarde 2.4 kW *<br>                                                                                                                                                                                   |        |

| aant | code                                                                                                     | artikelomschrijving                                                        | bedrag |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Siemens HB934GAB1<br>   | Multifunctionele oven<br>* Energieklasse A+ *<br>* Aansluitwaarde 3.6 kW * |        |
| 1    | Siemens KI86NSFE0<br>   | Integreerbare dubbele koelvriescombinatie<br>* Energieklasse E *           |        |
| 1    | Siemens EH877HEC1E<br> | Inductiekookplaat<br>* Aansluitwaarde 7.4 kW *                             |        |
| 1    | Dekker 240271<br>     | Diverse                                                                    |        |
| 1    | Siemens LC95BCC60<br> | Wandafzuigkap<br>* Energieklasse B *<br>* Aansluitwaarde 200 Watt *        |        |
| 1    | Dekker 240081<br>     | Sifon                                                                      |        |
| 1    | Dekker 250433<br>     | Eenhendelmengkraan                                                         |        |

| aant | code               | artikelomschrijving                                                                                                                                                                  | bedrag |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Dekker 250383      | Filterstopkraan<br>                                                                                 |        |
| 1    | Montage MONTAGE    | Plaatsen en aansluiten van de keuken excl. meerwerk (hak- breek- leiding- en groepenwerk etc.).<br> |        |
| 1    | Montage KLEIN MAT. | Kleinmaterialen                                                                                                                                                                      |        |
| 1    | Montage TRANSPORT  | Transport kosten.<br>Eventuele kosten voor een bouwlift en/of een kraan zijn niet inbegrepen.<br>   |        |
| 1    | Montage AFVAL      | Afval/verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk op laten halen en laten recycleren.<br>              |        |

## Werkblad(en)

### Uitvoering:

Uitvoering werkblad:

Kleur werkblad:

Type randafwerking werkblad:

Kleur randafwerking werkblad:

Uitvoering achterwand:

Kleur achterwand:

Randafwerking Achterwand:

### Dekker

TopLaminaat RM25 multiplex Easy (S16)

XXX Bestelkleur/ Handmatig (TLKBC)

ABS2 - ABS/PP randafwerking (ABS25)

XXX Bestelkleur/ Handmatig (TLKBC)

TopLaminaat NAW8 MDF achterwand Easy (Q86)

XXX Bestelkleur/ Handmatig (TLKBC)

A - HPL afgeplakte zijde (Easy) (A)

| aant | code        | omschrijving                                                               | bedrag |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | RM25SPE-060 | Multiplex werkblad met kunststof toplaag<br>Afmetingen: 3005 x 25 x 600 mm |        |
| 1    | RM25SPE-ABS | Randafwerking ABS<br>Afmetingen: 3605 x 25 x 1 mm                          |        |
| 1    | NAW-0-010   | Tegelplint<br>Afmetingen: 1955 x 99 x 9 mm                                 |        |
| 1    | NAW-0-065   | Achterwand<br>Afmetingen: 900 x 650 x 9 mm                                 |        |
| 1    | NAW-0-010   | Tegelplint<br>Afmetingen: 150 x 99 x 9 mm                                  |        |

| aant | code        | omschrijving                                                                                                                             | bedrag |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2    | NAW-A-NW    | Afgewerkte kant achterwand<br>Afmetingen: 2000 x 9 x 1 mm                                                                                |        |
| 1    | SDE-0913    | RVS vlakinbouwspoelbak<br>Inbouwmethode: Vlakinbouw<br> |        |
| 1    | RMXXSPE-KPL | Uitsparing                                                                                                                               |        |
| 1    | KRG035      | Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp                                                                                                       |        |

---

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| Totaal te betalen: | € | 12.000,00 |
| Inbegrepen btw 21% | € | 2.082,64  |

---

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Deze offerte is tot 2 weken na offertedatum geldig.

Mochten er naar aanleiding van deze offerte nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet even contact met mij of één van mijn collega's op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Afdeling projecten  
Image Keukens

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nummer 306/1995.

In geval van natuursteen wijzen wij u erop dat elke steen uniek is en kan derhalve kleurafwijkingen en structuurverschillen tonen, reclamatie's met betrekking hierop kunnen dan ook niet aanvaard worden.

Tevens zijn stenen bladen altijd poreus en vlekgevoelig, dit geldt in het bijzonder voor bladen welke gezoet (mat) of anticato (gebrand) zijn, hierop zijn reclamatie's dan ook niet van toepassing.

Werkbladen van keramisch materiaal zijn minder stoot- en breukbestendig, houd u rekening met de aandachtspunten en onderhoudsadviezen van de producent/leverancier (ga nooit op het blad staan of zitten).

Breuk en/of schades ontstaan aan werkbladen na oplevering van uw keuken vallen niet onder garantie.

In geval van een ambachtelijke houten of fineer keuken verwijzen wij u naar de Karakteristieke kenmerken van hout.

In geval van gekleurde en/of color coated producten (spoelbakken/ kranen etc.) wijzen wij u op de onderhoudsadviezen en garantievoorzieningen van de betreffende producent/leverancier.

De hoeken in de keukenruimte dienen haaks te zijn en de wanden te lood te staan en vlak te zijn, op onvolkomenheden welke ontstaan als dit niet het geval is kan niet worden gereclameerd.

Standaard gaan wij uit van een vloerhoogte van 15 mm, indien de vloerhoogte gewijzigd dient te worden verzoeken wij u dit aan ons te melden. Dit kan tot 3 maanden voor levering van de keuken.

Tussentijdse prijsstijgingen worden niet aan u doorberekend. Aanpassingen in prijs door type en/of modelwijzigingen worden tegen meer- of minderprijs aan u doorberekend tegen het in uw opdracht vermelde kortingspercentage.

Opdrachten zijn bindend behoudens goedkeuring directie, en onder voorbehoud van overheidswege opgelegde wijzigingen.

Eventuele kosten voor een bouwlift en/of kraan zijn niet inbegrepen.

U dient zelf zorg te dragen voor registratie van onderdelen en/of apparatuur ten behoeve van eventuele verlengde garanties.

**MET BETREKKING TOT PROJECT ORDERS HET VOLGENDE:** Wijzigingen van technische aard kunnen alleen wordendoorgevoerd tot de sluitingsdatum van het betreffende project.


Overige wijzigingen (kleur front, blad, apparatuur etc.) kunnen nog worden doorgevoerd tot aan het afroepgesprek ongeveer 3 maanden voor oplevering van de woning/appartement.

Het is aangaande het laatst genoemde aan te bevelen de eventuele wijzigingen te verzamelen en in één keer te laten aanpassen, dit om foutkansen en misverstanden te beperken.










|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>VORM Ontwikkeling B.V.<br/>Schiehaven 13<br/>3024 EC ROTTERDAM<br/>Ontwerpeergave: Ontwerp (Bovenaanzicht)<br/>Schaal: Schermgrootte<br/>Status: Ontwerp<br/>Referentienummer:</div>   | <div><div>image<br/>keukens</div><div>Willem Beukelszstraat 4 - 3261 LV OUD-BEIJERLAND<br/>Afdeling projecten</div><div>Adres:<br/>Contact:<br/>Telefoon:</div></div> | <div>Fabrikant: Rotpunkt NL v. 218<br/>Assortiment: 2510 Zerox FM, 25MM 25 mm<br/>Front: 879FM BEACH GREY (FM)<br/>Greep: XGA Inzetprofiel Metall (afgerond)<br/>Werkblad: 10063 3514 EM</div> |
| De weergaven dienen alleen als grafische overzicht en zijn niet maatnauwkeurig. Kleuren en structuur kunnen afwijken. Wijzigingen van de frontindeling zijn voorbehouden door de fabrikant. |                                                                                                                                                                       | Ontworpen met KPS:MAX                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | Algedrukt: 14-07-2026                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>VORM Ontwikkeling B.V.<br/>Schiehaven 13<br/>3024 EC ROTTERDAM</p> <p>Ontwerpeergave: Ontwerp (Voorbeeld)</p> <p>Schaal: Schermgrootte</p> <p>Status: Ontwerp</p> <p>Referentienummer:</p> <p>De weergaven dienen alleen als grafische overzicht en zijn niet maatnauwkeurig. Kleuren en structuur kunnen afwijken. Wijzigingen van de frontindeling zijn voorbehouden door de fabrikant.</p> | <p><b>image</b><br/>keukens</p> <p>Adres: Willem Beukelszstraat 4 - 3261 LV OUD-BEIJERLAND</p> <p>Contact: Afdeling projecten</p> <p>Telefoon:</p> | <p>Fabrikant: Rotpunkt NL v. 218</p> <p>Assortiment: 2510 Zerox FM, 25MM 25 mm</p> <p>Front: 879FM BEACH GREY (FM)</p> <p>Groep: XGA Inzetprofiel Metal (afgerond)</p> <p>Werkblad: 10063 3514 EM</p> | <p>Ontworpen met KPS.MAX</p> <p>Afgedrukt: 14-07-2026</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|